



## (Chronische) Nierfalen

### Algemene gegevens

<b>1.</b>		
<i>Gegevens eigenaar:</i>		
	Wat is uw achternaam?	<input type="text"/>
	Wat is uw e-mail adres?	<input type="text"/>
<i>Gegevens van huisdier met gezondheidsproblemen:</i>		
	Wat is de naam van uw huisdier, dat gezondheidsproblemen heeft?	<input type="text"/>
	Is uw huisdier een kat of een hond?	<input type="checkbox"/> Hond <input type="checkbox"/> Kat
	Wat voor een ras is uw hond of kat?	<input type="text"/>

### Ziektegeschiedenis

*De reden dat u, uw hond of kat - dagelijks - Bandit dieetvoeding geeft is, omdat de dierenarts de diagnose (chronische) nierfalen heeft gesteld. Om een duidelijk beeld te creëren over het verloop van de gezondheidsklachten met betrekking tot het gebruik van Bandit, zal er in eerste instantie geïnventariseerd moeten worden wat de gezondheidsklachten waren op het moment dat de diagnose werd gesteld. Door middel van de volgende vragen trachten we deze gezondheidsklachten vast te leggen.*



<b>2.</b>		
	Wanneer is er door uw dierenarts vastgesteld dat het dier (chronische) nierfalen heeft? <i>(invullen maand – jaar)</i>	<input type="text"/>
	Was er destijds sprake van een vergiftiging (middels: chemische stoffen en/of medicijnen)?	<input type="checkbox"/> Ja, namelijk <i>(invullen welk middel)</i> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Nee
	Wat was de leeftijd van uw huisdier op het moment van de diagnose? <i>(invullen in getallen)</i>	<input type="text"/> jaar.

<b>3.</b>	Wat waren de, voor u zichtbare, gezondheidsklachten van uw hond of kat waarmee uw dierenarts, deels, de diagnose (chronische) nierfalen kon stellen? <i>(meerdere antwoorden zijn mogelijk)</i>
	<input type="checkbox"/> Veel drinken (Het dier drinkt meer dan normaal, drinkt vaker de bak leeg of drinkt elders) <input type="checkbox"/> Vaak en grootte hoeveelheden urineren <input type="checkbox"/> Lusteloosheid (slaapt veel) <input type="checkbox"/> Spierzwakte (Het dier kan bijvoorbeeld niet meer de trap op of steile(re) hellingen beklimmen wat hij of zij daarvoor wel kon) <input type="checkbox"/> Coördinatiestoornissen (Het dier heeft bijvoorbeeld last van onwillekeurige spiersamentrekkingen in rust wat lijkt op stuipen, maar kan daarnaast ook last hebben van een afwijkende loop) <input type="checkbox"/> Slechte adem (ammoniak geur) <input type="checkbox"/> Diarree (Veel, vaak, vochtig en vormloze ontlasting) <input type="checkbox"/> Braken <input type="checkbox"/> Speekselen (Het speekselen kan plaatsvinden doordat het dier last heeft van beschadigingen in de mond. Het speekselen vindt dan niet alleen plaats wanneer uw dier eten of andere lekkernijen krijgt voorgeschoteld of pas heeft gegeten) <input type="checkbox"/> Uitdrogingsverschijnselen (De ogen van uw huisdier lijken verder in de schedel te liggen en de vacht (en of huid) van uw huisdier lijkt iets uit te staan) <input type="checkbox"/> Niets van bovenstaande verschijnselen zijn destijds waargenomen



4.		
	Wat was het gewicht van uw hond of kat op het moment van de diagnose? <i>(invullen in getallen)</i>	<input type="text"/> kg.
	Is het lichaamsgewicht van uw hond of kat voorafgaande aan de diagnose, drastisch, gewijzigd? <i>(Slechts één antwoord is mogelijk)</i>	
	<input type="checkbox"/> Ja, mijn hond of kat bleek bij het bezoek aan de dierenarts - toen de diagnose (chronische) nierfalen werd gesteld - te zijn <i>aangekomen</i> .	
	<input type="checkbox"/> Ja, mijn hond of kat bleek bij het bezoek aan de dierenarts - toen de diagnose (chronische) nierfalen werd gesteld - te zijn <i>afgevallen</i> .	
	<input type="checkbox"/> Nee, mijn hond of kat bleek bij het bezoek aan de dierenarts - toen de diagnose (chronische) nierfalen werd gesteld - netjes op gewicht te zijn gebleven.	

5.	Is er voorafgaande aan de diagnose een bloedtest en/of urineonderzoek uitgevoerd bij uw dierenarts? <i>(Gelieve twee antwoorden aan te kruisen en invullen)</i>	
	<input type="checkbox"/> Ja, de dierenarts <i>(naam invullen)</i> <input type="text"/> heeft bij de diagnose een bloedtest uitgevoerd, de gehalten waren als volgt: <i>(gelieve een specifiek getal in te vullen. Wanneer een waarde niet blijkt onderzocht invullen n.v.t.)</i> Ureum <input type="text"/> <input type="text"/> , Fosfor-calcium <input type="text"/> , Creatinine <input type="text"/> en Natrium-kalium <input type="text"/> .	
	Was het dier nuchter (minimaal 6 uur van te voren heeft het dier geen eten (wel water) ter beschikking gehad) bij de afname? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
	<input type="checkbox"/> Nee, de dierenarts <i>(naam invullen)</i> <input type="text"/> heeft voorafgaande aan de diagnose geen bloedtest uitgevoerd.	
	<input type="checkbox"/> Ja, de dierenarts heeft bij de diagnose een urineonderzoek uitgevoerd, het gehalte was als volgt: <i>(aangeven in "+ en" en/of "- en")</i> Eiwit <input type="text"/> .	
	<input type="checkbox"/> Nee, de dierenarts heeft voorafgaande aan de diagnose geen urineonderzoek uitgevoerd.	



<b>6.</b>	Zijn de nieren van uw huisdier voorafgaande aan de diagnose gespoeld?
<input type="checkbox"/>	Ja, namelijk <i>(aantal invullen in getallen)</i> <input type="text"/> maal.
<input type="checkbox"/>	Nee

<b>7.</b>	Had uw hond of kat na het stellen van de diagnose alleen voldoende aan een goed dieet of waren ook (homeopathische) medicijnen of supplementen nodig met betrekking tot (chronische) nierfalen of waren deze nodig voor andere (medische) klachten? <i>(Gelieve twee antwoorden in te vullen)</i>
<input type="checkbox"/>	Ja, mijn hond of kat had naast het dieet ook (homeopathische) medicijnen en/of supplementen nodig met betrekking tot (chronische) nierfalen, namelijk: <i>(invullen naam middel)</i> <input type="text"/> gedurende <i>(invullen hoeveel weken/ dagen)</i> <input type="text"/> met een dosering van <i>(invullen dosering/ hoeveelheid)</i> <input type="text"/> per dag.
<input type="checkbox"/>	Nee, mijn hond of kat had geen (homeopathische) medicijnen of supplementen nodig met betrekking tot (chronische) nierfalen.
<input type="checkbox"/>	Ja, mijn hond of kat had destijds ook (homeopathische) medicijnen en/of supplementen nodig voor andere (medische) klachten, namelijk: <i>(invullen welke (medische klachten)</i> <input type="text"/> gedurende <i>(invullen hoeveel weken/ dagen)</i> <input type="text"/> met een dosering van <i>(invullen dosering/ hoeveelheid)</i> <input type="text"/> per dag.
<input type="checkbox"/>	Nee, mijn hond of kat had geen (homeopathische) medicijnen en/ of supplementen nodig met betrekking tot andere (medische) klachten.

**Gebruik (dieet)voeding en andere lekkernijen**

*Om de relatie tussen de voeding en het verloop van de gezondheidsklachten vast te stellen zullen we u ook een aantal vragen stellen met betrekking tot het gebruik van, Bandit, (dieet)voeding en andere lekkernijen. De meeste vragen hebben betrekking op de (dieet)voeding en/of andere lekkernijen die u op dit moment aan uw hond of kat verstrekt, slechts één vraag zal gaan over het gebruik van voeding voordat de diagnose werd gesteld.*



<b>8.</b>	
	<p>Wat voor een voeding heeft u - voordat de diagnose was gesteld - aan uw huisdier gegeven? Was dat, overwegend, droogvoer, diepvriesvoer, natvoer of anders? <i>(gelieve de soort voeding aan te kruisen wat u het meest gebruikte en daarvan de (merk)naam in te vullen) (slechts één antwoord is mogelijk)</i></p>
	<p><input type="checkbox"/> Droogvoer (zoals: brokken), namelijk <i>(invullen (merk)naam voeding)</i>  <input type="text"/></p>
	<p><input type="checkbox"/> Diepvriesvoeding, namelijk <i>(invullen (merk)naam voeding)</i> <input type="text"/></p>
	<p><input type="checkbox"/> Natvoer (zoals: paté, brokken in gelei of saus en zitten meestal in blikken of aluminium bakjes verpakt), namelijk <i>(invullen (merk)naam)</i> <input type="text"/></p>
	<p><input type="checkbox"/> Anders, namelijk: <i>(invullen (merk)naam voeding)</i> <input type="text"/></p>

<b>9.</b>	
	<p>Heeft u - tijdelijk - een ander dieet geprobeerd toen de diagnose (chronische) nierfalen reeds was gesteld? <i>(Slechts één antwoord mogelijk)</i></p>
	<p><input type="checkbox"/> Ja, ik heb voordat ik op Bandit dieet ben overgegaan, een andere (dieet)voeding aan mijn huisdier gegeven, namelijk: <i>(invullen (merk)naam van de voeding)</i> <input type="text"/> gedurende <i>(aantal invullen in getallen)</i> <input type="text"/> maand(en).</p>
	<p><input type="checkbox"/> Ja, ik heb tussendoor een andere (dieet)voeding gegeven aan mijn hond of kat, namelijk: <i>(invullen (merk)naam van de voeding)</i> <input type="text"/> en geef dat nog steeds, omdat het dieet van Bandit: <i>(reden invullen)</i> <input type="text"/></p>
	<p><input type="checkbox"/> Ja, ik heb tussendoor een andere (dieet)voeding gegeven aan mijn huisdier, namelijk: <i>(invullen (merk)naam van de voeding)</i> <input type="text"/> gedurende <i>(invullen aantal in getallen)</i> <input type="text"/> maanden, maar ben hierna weer overgegaan op het dieet van Bandit.</p>
	<p><input type="checkbox"/> Nee, vanaf het begin heb ik mijn huisdier het dieet van Bandit gegeven.</p>



10.	
	Wanneer is uw huisdier met het Bandit nierdieet begonnen? <i>(invullen maand- jaartal)</i> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>

11.	Bij honden en katten met (chronische) nierfalen is het heel belangrijk dat ze goed, blijven, eten, maar willen dat vaak niet omdat ze zich misselijk voelen. Een voeding dat niet als smakelijk wordt ervaren, afhankelijk van het individu of medische aspecten, kan daarbij niet gebruikt worden. Vandaar dat we u onderstaande vraag stellen, namelijk:  Eet uw huisdier de Bandit dieetvoeding of laat hij of zij het staan en gaat (indien mogelijk) elders op zoek naar eten? <i>(Slechts één antwoord mogelijk)</i>
	<input type="checkbox"/> Ja, mijn huisdier eet Bandit dieetvoeding. <input type="checkbox"/> Nee, mijn huisdier eet geen Bandit dieetvoeding. Elke keer als ik het hem of haar voorschotel eet mijn huisdier niets (of vrijwel niets) van deze voeding en gaat indien mogelijk elders op zoek naar eten (bijvoorbeeld voeding van andere huisgenoten). TIP TIP Meng de voeding met wat lauw water en laat het circa tien – twintig minuten staan. Op deze manier komen er andere aroma's vrij, waardoor het dier het wellicht wel gaat eten. Als het dier ook dan niet gaat eten, wacht dan niet te lang en raadpleeg uw dierenarts.

12.	Geeft u naast het volledige (dieet)voer nog andere lekkernijen (bijvoorbeeld: snacks) aan uw hond of kat? <i>(Slechts één antwoord mogelijk)</i>
	<input type="checkbox"/> Ja, ik geef mijn hond/kat <i>(invullen interval in getallen)</i> <input style="width: 100px;" type="text"/> maal per week wat extra's, namelijk: <i>(invullen wat er gegeven wordt)</i> <input style="width: 150px;" type="text"/> . <input type="checkbox"/> Nee, mijn hond of kat krijgt uitsluitend het dieet van Bandit gevoerd en niets extra's.

Heeft u nog aan- of opmerkingen of vragen met betrekking tot deze vragenlijst, zo ja: deze gelieve hieronder te noteren?
<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>



Ende vragenlijst

**Bedankt voor uw tijd en namens Bandit wensen wij uw huisdier een goede gezondheid toe!**

Sla dit document tijdelijk op, en mail het door naar [info@banditvoeding.nl](mailto:info@banditvoeding.nl) met als onderwerp:  
"Enmalige vragenlijst N" of stuur het uitgeprint en wel op naar onderstaand adres.

Bandit diervoeding, t.a.v. Enmalige vragenlijst N, Dorpstraat 15B, 6731 AS te Otterlo, Nederland

Voor productinformatie bel Tel.nr.: 0318-590554